


長庚科技大學防疫小組工作第 115 次會議
疫情監控與通報組(林口本部)一級工作會議報告 111.9.13

壹、疫情指揮中心9月13日疫情通報


一、疫情報告




二、9/12 臺灣本土病例分佈



三、COVID-19 七日平均確診數國家統計



四、台灣 COVID-19 疫情每日統計圖




五、國內即時疫情 (9/5-9/12)：境外移入：2,026、本土群聚案 263,005、死亡 249。

六、指揮中心 9/12 公布，2022/1/1 至 9/11 累計本土病例 563 萬 6814 案，輕症與無症狀比例為 99.55%。中重症達 25,154 例，其中 9,458 人屬於重症不幸病歿。

貳、國內疫情及防疫政策

一、指揮中心及國內防疫相關新聞

- (一) 行政院長蘇貞昌 9/12 召開擴大防疫會議，指揮中心報告指出，全球疫情趨緩，降低 15%，惟各國因檢測量縮減而可能低估病例數，隨北半球進入秋冬季節，國際傳播風險可能漸升高，BA.5 變異株為全球主流株，佔比約 87%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內疫情上升趨勢減緩，輕症/無症狀者維持在 99.55%。中秋連假期間，人群南北交流，社區亦持續檢出 BA.5 變異株；此外，入境採檢陽性率持平，上週 (9/5-10) 整體採檢陽性率為 3.68%
- (二) 中央流行疫情指揮官王必勝 9/12 推測有連假效應，本週要持續觀察是否有中秋節後效應，密切監控疫情走向，以一週來看，第 36 週確診人數 23 萬 7，第 35 周是 21 萬 9，上升大概 8.2%，若再跟上週上升 20 多%比，好像上升幅度有比較小，但推測這是連假效應，會持續觀察是否後續有中秋節後的效應。



- (三) 指揮中心發言人莊人祥 9/12 表示，因擔心有潛伏期，同班同學和老師於兩天後再篩檢。莊人祥表示，確診者同班師生身體若沒有不舒服可以正常上班上課，學校會提供一人一劑快篩返家使用，若快篩不足可依照實際使用需求向學校提出申請。若同班同學、老師當天有疑似症狀可篩檢；若無症狀，以確診個案快篩陽性為第〇天計算，於第二天篩檢，今天施行後需要師生家長配合。
- (四) 指揮中心 9/12 說明，(WHO) 於 9/7 資料指出，BA.5 變異株現為全球主流株，佔比為 **87%**，另 BA.4 變異株佔比約為 4%，迄今至少 121 個國家通報 BA.5 變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近我國之新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告 BA.5 變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5 變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以 BA.5.1、BA.5.2 及 BA.5.2.1 為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對 BA.5 變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。依現有研究顯示，BA.4 及 BA.5 致重症機率尚無明顯增高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。
- (五) 指揮中心 9/6 表示，逛夜市目前沒有限制不能邊走邊吃，但仍建議定點吃完，不要連續、長時間沒有配戴口罩，恐增加染疫風險。
- (六) BA.5 襲台，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，BA.5 潛伏期有愈來愈短的趨勢，僅剩 2 天。指

揮中心 9/5 表示，觀察目前 BA.5 潛伏期，中位數還是 3 天左右，和先前 BA.1、BA.2 相比沒有明顯縮短。

- (七) 衛生福利部社會及家庭署 9/8 宣布，調整托育中心及居家托育服務防疫指引，9/12 起，2 歲以上幼兒及托嬰中心工作人員若出現確診、快篩或 PCR 陽性，7 天居家照護期滿後，症狀消失才能恢復收托。與確診者同班級人員或曾脫口罩相處 15 分鐘以上者採自主應變，暫停托育 3 天。不過，如果相關人員快篩或 PCR 陰性，則可繼續收托或提供托育服務。
- (八) 衛福部 9/9 緊急開會修正清冠一號適用範圍，放寬至民眾只要 1.高熱不退(體溫 39 度 c 以上持續 2 日)、2.咳嗽明顯，兼具喘症、3.咽痛嚴重，飲食困難。王必勝表示，相關措施 9/15 開始適用，預計於實施 2 週後，9/29 再根據情況調整，是否考慮孕產婦及兒童，還有其它適用中醫病勢範圍。
- (九) 衛福部國家中醫藥研究所 9/8 舉行記者會，公布台灣清冠一號、二號臨床療效，與僅接受西醫常規治療病患相比，搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，使用清冠二號顯著降低 74% 死亡率。中醫藥研究所中醫藥臨床組組長解釋，清冠一號有效是因為可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，因此可以防止輕中症患者轉為重症；清冠二號可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可調降嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成的肺血栓，目前對於 Omicron 亞型變異株 BA.4 及 BA.5 皆有顯著效果。
- (十) 衛福部次長石崇良 9/10 表示，**BA.5 傳染力高、具免疫逃脫、高度社區傳播能力**等特性，現在疫情維持在高原期，若一至二周後單日確診人數持續攀升，此波疫情就還會持續一段時間，若中秋連假後確診人數到高峰，再過一個多月後，這波 BA.5 疫情就會慢慢過去，新冠疫情將恢復至低流行階段，若民眾都能遵守相關防疫措施，邊境即可再鬆綁，逐步走向「零加七」階段。

二、疫苗相關統計數據及新聞

- (一) 疫苗截至 9/11 COVID-19 疫苗接種 6114.2 萬人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 93.2%、第 2 劑 87%、追加劑接種率 72.6%。截至 9/7，施打疫苗後，疑似產生嚴重不良反應者有 10477 人 (AZ4356 人次、Moderna3100 人次、高端 403 人次、BNT2608 人次、Novavax10 人次)，疑似接種後死亡 1554 人 (AZ 850 人、Moderna514 人、高端 60 人、BNT128 人、Novavax2 人)。
- (二) 指揮中心 9/6 表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議建議，**莫德納次世代雙價疫苗追加劑接種順序、接種間隔如下：**
 - 1. 接種順序：
 - (1) 第一階段：65 歲以上長者、長照機構住民、18 歲以上免疫不全及免疫力低下者。
 - (2) 第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50 至 64 歲成人、18 歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。
 - 2. 因應變異株及近期疫情可能上升之影響，建議調整追加劑(包含現行單價及次世代雙價疫苗)**接種間隔為與上一劑間隔為至少 3 個月以上：**
 - (1) 包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔 3 個月後接種。
 - (2) 12 至 17 歲青少年追加劑接種間隔亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少 3 個月以上。

- (3) 將提供 Novavax COVID-19 疫苗予 12 至 17 歲青少年接種 2 劑基礎劑，2 劑間隔至少 4 週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；亦可提供作為 12 至 17 歲青少年追加劑接種使用(可與基礎劑不同廠牌)。
- (三) 專家指出同一個疫苗打到第四次，免疫反應疲、保護效果就越來越短，民眾應該要考慮接種次世代疫苗。指揮中心 9/7 表示，為得到快速保護力，時間間隔是最重要因素，因此仍**建議符合接種資格者都趕快去接種**，等新疫苗到可能會錯過這波疫情，有重症風險。
- (四) 中國製造商康希諾生物公司 9/4 推出全球第一款吸入式 COVID-19 疫苗，須藉由霧化器來給藥。印度巴拉特生物科技國際公司研發的噴鼻式 COVID-19 疫苗，於 9/7 獲印度政府批准供緊急狀況下使用。中國、印度相繼批准本土研發的 COVID-19 鼻噴式疫苗。世界衛生組織 9/7 表示，鼻噴疫苗能在呼吸道阻斷病毒，有望協助控制疫情，盼能看到更多數據以評估是否批准使用。

三、教育部或各大專院校相關統計數據及新聞

(一)教育部 9/6 因應國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情，為落實大專校院開學後，各項教學及活動等防疫工作，以確保師生健康，爰訂定「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」、「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎學生宿舍防疫管理指引」、「大專校院因應 COVID-19 疫情編修持續營運計畫說明」，供學校參考依循。

1. 自各校開學日起實施校園防疫新制，重點摘述說明如下：

- (1)確診、快篩陽性個案，實施 7 天居家照護期間不得入班上課；期滿且無症狀，即可入班正常上課。
- (2)與確診或快篩陽性個案同住之同寢室室友比照「同住親友」，實施居家隔離或自主防疫期間不得入班上課；期滿且無症狀，即可入班正常上課。
- (3)學校課程、社團及活動之師生人員，與確診或快篩陽性個案有摘下口罩共同活動 15 分鐘以上，如快篩陰性且無症狀，即可入班正常上課。
- (4)上開所列規定，仍依指揮中心最新規定辦理。學校後續如因應校內疫情變化而需考量進一步調整授課方式，得與本部「校園疫情應變小組」研商後施行彈性機制，並保障學生受教權益。

2. 教職員工生出國辦理方式如下：

- (1)學校學術交流及師生出國案件，請參考指揮中心對全球疫情及邊境防疫建議，經校長或防疫長評估同意後即可辦理。
- (2)出國師生回國後應依指揮中心相關防疫規定辦理。

3. 教育部配發學校快篩試劑數量以達教職員工生人數的 50%以上為原則，對於學校教職員工在校期間，因公務、自主防疫期滿後返校或有接觸快篩陽性個案者，以及學生在校期間，出現身體不適或有呼吸道症狀，或因公務代表學校參加校外各項比賽或活動，可以實際需求向學校提出申請，由學校提供每次 1 人 1 劑快篩試劑，若仍有不足情況可依實際使用需求再向學校提出申請。
4. 教育部 110 學年度已補助各校整備照護及隔離宿舍經費，111 學年度仍將持續補助學校，以協助未能返家居護或居隔的確診學生或其同住室友獲得適當安置，並應加強宿舍各項管理措施，維護校園健康安全。

2022/9/12起 校園防疫新制

	高中以下 (含幼兒園)	大專院校
確診者	<ul style="list-style-type: none"> ● 7天居家照護 ● 7天後無症狀可回校上課 	<ul style="list-style-type: none"> ● 7天居家照護 ● 7天後無症狀可回校上課
接觸者 摘下口罩 共同活動 15分鐘以上	<ul style="list-style-type: none"> ● 學校提供 1 劑快篩 ● 快篩陰性且無症狀可上課 ● 有症狀儘速就醫 	<ul style="list-style-type: none"> ● 學校提供 1 劑快篩 ● 快篩陰性且無症狀可上課 ● 有症狀儘速就醫
其他情形	<ul style="list-style-type: none"> ● 同班同學與教師 ● 學校提供 1 劑快篩 ● 快篩陰性且無症狀可上課 ● 有症狀儘速就醫 	<ul style="list-style-type: none"> ● 曾戴口罩時共同活動者 ● 施行自我健康監測

製圖：if Lin
資料來源：中央指揮中心 | 製圖日期：2022.08.22

關鍵評論
分享觀點促進溝通



參、校園防疫政策

- 一、林口校區受影響師生：9/5-9/11 確診個案數 68 人，居家隔離 67 人（皆為輕症或無症狀）。
- 二、嘉義校區受影響師生：9/5-9/11 確診個案數 7 人，居家隔離 14 人（皆為輕症或無症狀）。
- 三、開學防疫政策

項次	單位	防疫措施規劃
1	教務處	<p>111 學年度第 1 學期開學師生防疫措施，教務處已於 111 年 9 月 5 日通知教師各項教學與防疫措施(如附件 1)，於 111 年 9 月 9 日通知全校學生(如附件 2)，以下為全校實體教學與防疫措施通告內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 返校後請您務必配合課堂防疫規定及宿舍、餐廳等與人接觸的情況，要確實配戴口罩。 2. 進入教室請全程配戴口罩，教室內禁止飲食，落實實名制及固定座位。三、教室應保持環境整潔及通風良好，每扇窗應至少開啟 15 公分及定時清消，上課使用操作設備機具須妥善消毒。 3. 「防疫期間教室清潔運動」大家一起來，每日第二節下課時間(10:00-10:10)及第六節下課時間(14:00-14:10)請配合授課教師進行教室 E 化設備清潔運動，使用教室的漂白水、抹布，擦拭教室桌椅、門把等設施，達到防疫期間共同維護師生健康之目標。 4. 若您因疫情緣故需要請防疫假或事假，應主動連繫授課教師，以利協助您安排學習事宜。 5. 因應疫情，學生屬防疫假者，教師不得扣其學習分數，若您申請事假，請參照學校網頁規章辦法-考試規則辦理。

		6. 為維護學生學習權益，班上若有請防疫假同學，請老師採實體+線上同步教學，以利防疫假學生線上同步學習。
2	衛保組	<ol style="list-style-type: none"> 校園全程佩戴口罩，除有飲食需求、運動得免戴口罩外，均須配戴口罩。 上課及各項活動採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制。 教室及活動場地應保持通風良好，對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟 15 公分，及定時清潔消毒。 教室內禁止飲食。 餐廳用餐期間不得併桌共餐並禁止交談。 住宿期間，離開寢室、在公共區域（交誼廳），及搭乘電梯時，請全程配戴口罩。
3	住輔組	<ol style="list-style-type: none"> 中秋節當日，因染疫無法返家入住防疫區之學生(8 人)，學生事務處準備柚子、月餅慰問學生，學生感受學校溫暖。 依據教育部 111 年 9 月 6 日臺教高(三)字第 1112203706 號函「因應嚴重特殊傳染性肺炎影響，適逢開學之際，請各校配合本部相關指引及說明落實防疫措施」，自各校開學日起實施校園防疫新制，重點摘述說明如下： <ol style="list-style-type: none"> 確診、快篩陽性個案，實施 7 天居家照護期間不得入班上課，<u>亦不可進入宿舍</u>；期滿且無症狀，即可入班正常上課。 與確診或快篩陽性個案同住之同寢室室友比照「同住親友」，實施居家隔離或自主防疫期間不得入班上課，<u>亦不可進入宿舍</u>；期滿且無症狀，即可入班正常上課。 學校課程、社團及活動之師生人員，與確診或快篩陽性個案有摘下口罩共同活動 15 分鐘以上，如快篩陰性且無症狀，即可入班正常上課，<u>亦同意進入宿舍</u>。 依據「111.0906 大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎學生宿舍防疫管理指引」宿舍出入處仍設置單一出入口，設置「紅外線體溫儀」測量學生體溫，學生出現發燒(額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)應予留置詢問，另指引<u>學生於學校宿舍內實施防疫假的期間，儘量留在房間且不宜離開宿舍，且不能到班上上課，本組將依指引辦理。</u>
4	保管組	<ol style="list-style-type: none"> 餐廳維持現有座位數，座位使用隔板。 餐廳內所有人應配戴口罩，於用餐時取下，避免交談。 早中晚清潔消毒三次。 餐廳入口處販賣便當，減少餐廳內用用餐人數。
5	事務組	<ol style="list-style-type: none"> 持續配合林口校區防疫宿舍清消作業。 8 月 28-29 日，委託專業消毒公司，實施全校校舍消毒作業完畢。 消毒： <ol style="list-style-type: none"> 各電梯面板及扶手，每上班上課日均以 75%酒精消毒。 茶水間之洗手台與門把、公廁設備，每上班上課日均以稀釋 100 倍之次氯酸鈉稀釋液消毒。 總務處備有稀釋 100 倍之次氯酸鈉稀釋液，提供有消毒需求之師生領用。 校園出入口 <ol style="list-style-type: none"> 二教 D 區一樓大門擺設 2 台簡易型體溫與酒精機，由進出人員自主量測體溫或消毒(黑色管制鐵門暫時開放一槓)。庚耘樓前方道路，因全人教育大樓施工因素，維持人車管制。 二教 E 區黑色管制鐵門擺設 2 台簡易型體溫與酒精機，由進出人員自主量測體溫或消毒。 餐廳通往庚勤樓方向的側門擺設 1 台簡易型體溫與酒精機，由進出人員自主量測體溫或消毒。 庚耘樓停車場 1F 及 B1F 出入管制門，各設 1 台簡易型體溫與酒精機，由進出人員自主量測體溫或消毒。
6	課外組	<ol style="list-style-type: none"> 遵照校級防疫規定，各社團辦理活動前均須填交「防疫風險評估表」呈核，活動期間(含期初迎新茶會)嚴禁於室內進行飲食。若有備餐，一律於活動後簽退發放。

		<ol style="list-style-type: none"> 2. 社團於教室內辦理活動，須符合防疫政策之人數上限及空間比例，並全程配戴口罩。活動前落實體溫測量並記錄於簽到表中，另須填寫座位表等紀錄備查。 3. 康樂性活動如歌唱、舞蹈或吹奏樂器等，得於排練或演出時暫時脫下口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有呼吸道相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。 4. 社團辦理校外活動，應全程佩戴口罩，若有特定服務對象之營隊活動，則應先將被服務者進行造冊，並落實體溫測量及記錄於簽到表中。
7	環安室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教職員於校園中應落實手部消毒，除用餐、喝水、運動外應全程佩戴口罩。 2. 辦公空間應保持通風良好及定時清消。 3. 為能有效掌握校內防疫狀況，如教職員有遇到以下情形，請至長庚科技大學教職員疫調問卷(https://forms.gle/jwRFruquhj5VnQnNA)進行通報： <ol style="list-style-type: none"> (1) 本人自國外返台（請於返國後第一天填寫疫調問卷） (2) 本人確診／本人快篩陽性 (3) 同住者確診／同住者快篩陽性 (4) 於確診者／快篩陽性者出現症狀的前兩日（無症狀者為採檢前 2 日）與其共同用餐或 24 小時內未配帶口罩面對面接觸大於 15 分鐘 4. 落實「生病不上班、不入校園」，應立即就醫或在家休息，並即時通報環安室。
8	體育室	<p>一、體育課及課後開放使用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學校體育課應全程佩戴口罩，但從事運動時，如師生無呼吸道相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，得不佩戴口罩（不特定對象係指校內學生與學校工作人員等以外之人員）。 2. 師生應隨身攜帶口罩，於課程期間無運動行為或運動結束後，仍需佩戴口罩。 3. 使用之設備及器材，應避免共用；上課使用後由工讀生協助上課班級值日生和小老師負責消毒；課後使用後由工讀生協助借用者消毒。 4. 室內外運動場館應落實全程佩戴口罩、加強環境及器材之消毒清潔工作，並依「競技及休閒運動場館業因應 COVID-19 防疫管理指引」規定辦理。上述規定依中央流行疫情指揮中心規定進行滾動式修正。 5. 體適能中心限制入場使用人數 50 人。 6. 體適能中心使用規定：在間隔器材上會以掛牌標示（已消毒），使用時將「已消毒」掛牌拿掉，每使用一項器材歸還後需自行消毒，由工讀生前往提供消毒相關器材並確認消毒後掛回「已消毒」牌子，完成歸還手續。 <p>二、游泳課程：本校游泳課程於國立體育大學游泳池上課，游泳池依「游泳池因應 COVID-19 防疫管理指引」規定，落實量測體溫、體育大學依規定執行環境設施消毒、保持空氣流通、密切監測水質餘氯量，並除游泳及使用特定設施（例如淋浴間等）時，應全程佩戴口罩。上述規定依中央流行疫情指揮中心規定進行滾動式修正。</p> <p>三、學校體育運動賽會及體育活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 賽前掌握參賽學生健康狀況：參賽學生於報名時提供名單造冊，無呼吸道症狀者，得於比賽期間不佩戴口罩，惟上下場期間仍需全程佩戴口罩；選手、裁判比賽時可不佩戴口罩，完賽後仍須全程佩戴。 2. 維持活動環境衛生、提供清潔防護用品及器材消毒。 3. 室內活動應保持空氣流通及環境整潔。 4. 針對活動現場人員經常接觸之表面、比賽器材，定期清潔消毒。
9	幼兒園	<ol style="list-style-type: none"> 1. 入園之幼生測量體溫，若額溫超過 37.5 度（含），即測量耳溫，耳溫若超過 38 度（含），即請家長帶回並在家自主管理。 2. 家長皆在幼兒園門口接送幼兒，不進入園內。若要入園之家長皆需量測體溫及洗手。 3. 若家長或接送者工作於醫療院所，至幼兒園接幼兒前，請先更換衣物及洗手，降低交叉感染。

		<p>4. 若本園幼生確診後七天，需快篩陰性並將結果寄至幼兒園信箱才可返園；若幼生之同住家人確診，幼生需居家隔離七天，第八天需快篩陰性將結果寄至幼兒園信箱才可返園。</p> <p>5. 幼兒園舉辦之家長座談會及親職等活動，家長需填寫家長自主健康管理表單，活動當天量測體溫及酒精消毒手部，才可入園。</p>
10	生輔組	<p>1. 確診、快篩陽性或居家隔離者、密切接觸者，可請防疫假。衛保組列管，主動通知導師及教務處，教務處通知授課教師，生輔組協助同學請防疫假事宜。</p> <p>2. 一般接觸者(脫口罩接觸 15 分鐘以上者)：若快篩陰性且無有身體不適者，可返校上課，但若學生對於自己身體狀況或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假三天，以第一次快篩之日算起三天，不需附證明，請導師協助通知授課教師。超過三天則以病假計算。</p> <p>3. 確診者同寢室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫。</p> <p>4. 居家隔離不入校(住宿生不離開隔舍)，自主防疫期間不入班上課。</p> <p>5. 提供導師輔導防疫手冊，以利導師班級輔導及防疫作為。</p>

肆、國外疫情重要事件新聞

- 一、美國：美國衛生官員 9/7 表示，除非未來出現截然不同的變異病毒株，否則可能每年都會建議民眾以類似流行性感感冒疫苗的方式接種 COVID-19 疫苗追加劑。
- 二、日本：日本首相 9/6 表明，為持續邁向與病毒共存新階段，會強化兼顧防疫與社會經濟活動。將從 9/26 起縮短目前染疫隔離期，有症狀者隔離期從 10 天縮短為 7 天；無症狀者配合篩檢呈現陰性的話，隔離期可從 7 天縮短到 5 天。並全境統一採取簡化染疫者通報的作法，屆時全國各地都僅通報 65 歲以上高齡者等有重症風險的染疫患者。
- 三、北韓：為了因應冬季 COVID-19 疫情升溫，北韓官方媒體 9/9 報導，北韓最高領導人金正恩表示，北韓可能自 11 月開始接種 COVID-19 疫苗，也建議所有居民開始佩帶口罩，以保護他們的健康。北韓尚未證實有接種任何一款 COVID-19 疫苗，但已從中國進口一些疫苗。
- 四、中國：北京群聚疫情連環爆，當地的醫院與大學院校相繼採封閉管理，以遏止病毒蔓延。官方 9/11 通報目前涉及 3 所學校，累計報告逾 60 例本土感染者，其中中國傳媒大學一口氣轉移逾 500 名師生和員工，進行集中隔離。北京市政府提醒市民，中秋節假期不忘防疫，減少跨市活動，堅持不去 7 日內出現本土疫情的縣(市、區、旗)旅遊或出差，進返京人員需嚴格遵守各項防疫規定，展開 3 天 2 檢及 7 日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。
- 五、馬來西亞：馬來西亞疫情趨穩，衛生部長凱里 9/7 宣布，即日起鬆綁室內口罩令，民眾可選擇在室內是否戴口罩；不過，確診者及進出醫療院所、搭乘大眾運輸工具的民眾仍須戴口罩。
- 六、紐西蘭：9/12 取消大部分剩餘的防疫規定和限制，這是紐國政府自疫情爆發以來，首次發出民眾生活將回歸正常的信號。人們在超市、商店、巴士或飛機上將不必戴口罩。紐西蘭只剩醫護人員必須強制打疫苗，這一規定將結束。遊客也將不必接種疫苗就能訪問該國。只保留兩個主要限制措施：病毒檢測呈陽性的人隔離 7 天，以及人們訪問醫院和養老院等醫療機構時必須戴口罩。